
FICHE PRODUIT

Spot LED SMD Pro 200W 110Lm/W 4500K - Ledme - LM6670

Référence : LEDME-GUM6M EAN / GTIN : 8435579766705



DESCRIPTION

Le Spot LED SMD Pro 200W 110Lm/W 4500K - Ledme - LM6670 est un produit conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants. Ses caractéristiques distinctives, telles que Spot LED SMD Pro 200W 110Lm/W 4500K - Couleur: Noir, alimentation: 170-265v ac, angle: 120º, cri: 75, dimension: 310X345HX215 mm, efficacité: 110, facteur de puissance: 0,98, ik: 8, lulm/minosité: 22000, Matériel: Aluminium/Verre, no: 22000, protection: IP65, protection de survoltage: 4 Kv, protection de survoltage: 4 Kv, temps de travail: '-20°C ~ + 45ºC, température couleur: 4500K, température de travail: '-20°C ~ + 45ºC, ulr: 0% Montaje a 0º de inclinación, watts: 200 w, Durée de vie: 30000, en font un choix idéal pour diverses applications. Fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure, il garantit une durabilité et des performances constantes. Grâce à son design ergonomique et moderne, ce produit s'intègre facilement dans tout type d'environnement. Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, le Spot LED SMD Pro 200W 110Lm/W 4500K - Ledme - LM6670 offre une expérience utilisateur optimisée. Chaque détail a été pensé pour assurer une installation simple et une utilisation intuitive. Ce produit est le fruit d'une expertise éprouvée, alliant innovation et tradition. Choisir le Spot LED SMD Pro 200W 110Lm/W 4500K - Ledme - LM6670, c'est opter pour une solution fiable et efficace, adaptée à vos besoins spécifiques..

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifier la tension d'alimentation avant installation.
- Couper l'alimentation électrique avant toute installation ou modification.
- Utiliser uniquement des composants et alimentations compatibles.
- Prévenir les courts-circuits et vérifier les connexions électriques.
- Respecter les règles de montage et de fixation du fabricant.
- Prévenir les risques de surchauffe et respecter les conditions de dissipation thermique.
- Ne pas installer dans un environnement humide si le produit n'est pas conçu pour cet usage.
- Ne pas modifier les composants électriques du produit.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	LEDME-GUM6M
Marque	M LEDME
EAN / GTIN	8435579766705
Catégorie	LEDME >LEDME , Éclairage extérieur , Projecteurs LED SMD , Séri..
ID produit	LM6670

SCRAP LM	OUI
Couleur	NOIR
Duree de garantie	3
EAN	8435579766705
ECO-TAXE Montant HT	0.14
SKU FABRICANT	SKU FABRICANT
LEDME - alimentation	170-265v ac
LEDME - angle	120º
LEDME - cri	75
LEDME - dimensión	310X345HX215 mm
LEDME - efficacité	110
LEDME - facteur de puissance	0,98
LEDME - lulm/minosité	22000
LEDME - protection	IP65
LEDME - régulation du temps	régulation du temps
REF	LM6670
sf_advanced_brand_field	403612
Disponibilité	En stock