


## Foco LED Lounge Serie 16mm 10W para carril magnético Negro 48V 3000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM3551 4000k

LM3601

### Información Eléctrica

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Vatios             | 10 w   |
| Alimentación       | 48V DC |
| Factor De Potencia | 0.95   |

### Características Generales

|            |       |
|------------|-------|
| Vida Útil  | 30000 |
| Protección | IP20  |

## Información Lumínica

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Luminosidad          | 1000          |
| Eficiencia Lm        | 100           |
| Temperatura De Color | 3000K   4000K |
| Ángulo               | 120°          |
| Cri                  | 90            |
| Ugr                  | <19           |


## Información Material

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Aluminio |
|----------|----------|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría




## Garantía y Calidad

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



## Dimensiones e Instalación

|           |               |
|-----------|---------------|
| Dimensión | 355X17X22H mm |
|-----------|---------------|



## Logística

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
|                            | <b>LM3551</b> - 8435579735510 |
| EAN                        | <b>LM3601</b> - 8435579736012 |
| Unidad por caja            | 50 ud                         |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.125                         |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-07-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)