



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø130 x H280 mm
Découpe	-
Poids net	0,56 kg
IP	IP44
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-35 °C à +50 °C
Utilisation	Intérieure et extérieure
Environnement d'installation	Décoratif, extérieur, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Beige
Couleur précise	Sable


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	3,33 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,13 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L15,5 x l24,5 x H24,5 cm
Poids brut unitaire	0,7 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	104 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	25 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	2 W
Tension alternative	-
Tension continue	5 VDC
Courant	-
Dimmable	-
Classe électrique	Classe III
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Lampe sur Table Extérieur ZAMBELIS Tactile D130 2W Dimmable IP44 DESIGN Sable E486

Références : ZAM.E486

2 W. Ø130 x H280 mm. IP44. L70B50 25 000 heures. 104 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø130 x H280 mm. IP44. IK04. Beige

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 104 lm. L70B50 25 000 heures. IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 3,33 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E486	Lampe sur Table Extérieur ZAMBELIS Tactile D130 2W Dimmable IP44 DESIGN Sable E486	2700 K	104 lm	1

PHOTOS PRODUITS

