

Tira LED 24V SMD Clasic IP65 12W/m - 5 Metros - DSC Rojo



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

| | |
|--------|-------|
| LM2441 | 6000k |
|--------|-------|

| | |
|--------|-------|
| LM2442 | 4000k |
|--------|-------|

| | |
|--------|-------|
| LM2443 | 2700k |
|--------|-------|

| | |
|--------|--|
| LM2444 | |
|--------|--|

| | |
|--------|------|
| LM2445 | azul |
|--------|------|

| | |
|--------|-------|
| LM2446 | verde |
|--------|-------|

Información Eléctrica

| | |
|--------|--------|
| Vatios | 12 w/m |
|--------|--------|

| | |
|--------------|--------|
| Alimentación | 24V DC |
|--------------|--------|

| | |
|-----------|----|
| Regulable | Si |
|-----------|----|

Características Generales

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Vida Útil | 30000 |
| Protección | IP65 |
| Clase Aislamiento Eléctrico | III |
| Incluye | autoadhesivo |
| Led/m | 120 |

Información Lumínica

| | |
|----------------------|---|
| Luminosidad | 1200 lm/m |
| Temperatura De Color | 2700K 4000K 6000K Azul Rojo Verde |
| Ángulo | 120° |
| Cri | 80 |
| Flicker Free | Si |

Información Material

| | |
|----------|------------|
| Acabado | PCB Blanco |
| Material | PC |

Avisos y Precauciones

| | |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +50°C |
|------------------------|---------------|


Garantía y Calidad

| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



Dimensiones e Instalación

| | |
|------------|-----------|
| Dimensión | 8X5000 mm |
| Corte Cada | 5 cm |



Logística

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| EAN | LM2441 - 8435579724415 |
| | LM2442 - 8435579724422 |
| | LM2443 - 8435579724439 |
| | LM2444 - 8435579724446 |
| | LM2445 - 8435579724453 |
| | LM2446 - 8435579724460 |
| Unidad por caja | 50 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.139 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 25-04-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com