

## Panel Led Circular Níquel 6W CCT



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| LM5501 | Panel Led Circular Níquel |
|        | 6W CCT                    |

### Información Eléctrica

|              |             |
|--------------|-------------|
| Vatios       | 6 w         |
| Alimentación | 170-265v ac |

### Características Generales

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Vida Útil                   | 30000 |
| Protección                  | IP20  |
| Clase Aislamiento Eléctrico | II    |
| Ik                          | 5     |

## Información Lumínica

|                      |      |
|----------------------|------|
| Luminosidad          | 600  |
| Eficiencia Lm        | 100  |
| Temperatura De Color | 3CCT |
| Ángulo               | 120° |
| Cri                  | 80   |

## Información Material

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | Aluminio PC |
|----------|-------------|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría




## Garantía y Calidad

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



## Dimensiones e Instalación

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Dimensión          | 120X10H mm |
| Dimensión De Corte | 110 mm     |



## Logística

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Unidad por caja            | 20 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.141 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 03-09-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)