

## Panel LED Circular Níquel 25W CCT



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| LM5523 | Panel LED Circular Níquel |
|        | 25W CCT                   |

### Información Eléctrica

|              |             |
|--------------|-------------|
| Vatios       | 25 w        |
| Alimentación | 170-265v ac |

### Características Generales

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Vida Útil                   | 30000 |
| Protección                  | IP20  |
| Clase Aislamiento Eléctrico | II    |
| Ik                          | 5     |

## Información Lumínica

|                      |      |
|----------------------|------|
| Luminosidad          | 2500 |
| Eficiencia Lm        | 100  |
| Temperatura De Color | 3CCT |
| Ángulo               | 120° |
| Cri                  | 80   |

## Información Material

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Aluminio |
|----------|----------|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría




## Garantía y Calidad

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



## Dimensiones e Instalación

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Dimensión          | 295X10H mm |
| Dimensión De Corte | 280 mm     |



## Logística

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Unidad por caja            | 20 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.594 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 16-07-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)