

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø285 x H110 mm
Découpe	-
Poids net	2 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Résidentiel, décoratif, architectural
Modes d'installation	Suspension
Diffuseur	Opale
Matériau principal	Argile
Couleur dominante	Rouge
Couleur précise	Terracotta et Noir

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS




Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L34 x l22 x H22 cm
Poids brut unitaire	2,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	2,5 kg
Nombre de produits contenus	1

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	-
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Puissance	-
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	-
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	Alimentation : 1,8 m
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D285 G9 DESIGN Terracotta et Noir Sans Source 2598

Références : ZAM.2598

Ø285 x H110 mm. IP20. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø285 x H110 mm. IP20. Rouge

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.2598	Suspension ZAMBELIS D285 G9 DESIGN Terracotta et Noir Sans Source 2598	3000 K	-	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
PS_CLA_15447	Bulbe LED G9 V-TAC PRO 3W Samsung Chip VT-204

PHOTOS PRODUITS

