

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L135 x l100 x H500 mm
Découpe	-
Poids net	2,24 kg
IP	IP65
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-35 °C à +50 °C
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	Saillie
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Graphite


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	24 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,8 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L17 x l52 x H52 cm
Poids brut unitaire	2,8 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	760 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 85
SDCM	< 6
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	12 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	30-36 VDC
Courant	300 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Borne Extérieure ZAMBELIS H500 12W Asymétrique IP65 DESIGN Graphite E418

Références : ZAM.E418


12 W. L135 x l100 x H500 mm. IP65. L70B50 30 000 heures. 760 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L135 x l100 x H500 mm. IP65. IK04. Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 760 lm. L70B50 30 000 heures. IRC > 85. SDCM < 6

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 24 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E418	Borne Extérieure ZAMBELIS H500 12W Asymétrique IP65 DESIGN Graphite E418	3000 K	760 lm	1

PHOTOS PRODUITS

