

Tira de LED 220V SMD Ecofast 10W/m IP65 - 50 metros 4500K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2651 6000k

LM2652

LM2653 3000k

LM2654 rojo

LM2655 verde

LM2656 azul

LM2657 rosa

Información Eléctrica

Vatios 10 w/m

Alimentación 170-265v ac

Factor De Potencia 0.9

Regulable Triac

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Incluye	autoadhesivo

Información Lumínica

Luminosidad	850 lm/m
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K Azul Rojo Verde
Ángulo	120°
Cri	80

Información Material

Acabado	Transparente
Material	Silicona PC Epoxy

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
Máx. Enlazable	50 metros

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía

3



Dimensiones e Instalación

Dimensión	9X3H mm
Corte Cada	10 cm



Logística

EAN	LM2651 - 8435579726518
	LM2652 - 8435579726525
	LM2653 - 8435579726532
	LM2654 - 8435579726549
	LM2655 - 8435579726556
	LM2656 - 8435579726563
	LM2657 - 8435579726570
Unidad por caja	6 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	2.065

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 18-05-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com