U8L080DE



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Sous-plan
Niche d'encastrement	82 - 87
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	Jusqu'à 100
Type de refroidissement	Statique
Type de charnières	Pantographes
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Code EAN	8017709337155

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Blanc
Design	Plat
Matériau de la porte	Tôle d'acier
Type de poignée	Fixe
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Blanc
Logo	Sérigraphié
Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de clayettes réglables	3
Nombre de bacs à légumes	1
Type de clayettes réglables	Verre
Type de bac à légumes	Standard
Dessus bac à légumes	Oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	1
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1

Balconnets réglables avec fil métallique	Oui	**Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique**	Oui

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur	Casier à oeufs

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Quantité de réfrigérant (gr)	18 g
Poids maximum panneau de porte réfrigérateur	31 kg
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle	92 kWh/a	**Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais**	134 l
Classe énergétique	E		
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	**Niveau sonore**	38 dB(A) re 1pW
Volume net total	134 l	**Classe climatique**	SN, N, ST, T
		EEI	99 %

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Tension**	230-240 V
Puissance nominale	110 W	**Fréquence**	50 Hz
Intensité	0,8 A	**Longueur du câble d'alimentation**	240 cm


600
min.550
597
545
820-890
819+70
170+70
17
100-170
25-80
580
25

Symbols glossary (TT)



Classe énergétique E



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Hauteur de la niche d'encastrement