

Módulo Led Cobfix 10W 4500K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM4304 6000k

LM4305

LM4306 3000k

Información Eléctrica

Vatios 10 w

Alimentación 170-265v ac

Factor De Potencia 0.6

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico II

Información Lumínica

Luminosidad	920
Eficiencia Lm	92
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K
Ángulo	24°
Cri	80
Ugr	<19

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------


Información Material

Material	Aluminio PC
----------	-------------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría




Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	69X70 mm
-----------	----------



Logística

EAN

LM4304 - 8435579743041**LM4305** - 8435579743058**LM4306** - 8435579743065

Unidad por caja

100 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.206

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 29-06-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com