

Tira LED 24V SMD Ziadna IP20 12W/m - 20 Metros 2700K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2421 6000k

LM2422 4500k

LM2423

Información Eléctrica

Vatios 12 w/m

Alimentación 24V DC

Regulable Si

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico III

Incluye autoadhesivo

Led/m 120

Información Lumínica

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Luminosidad | 1200 lm/m |
| Temperatura De Color | 2700K 4500K 6000K |
| Ángulo | 120° |
| Cri | 80 |
| Flicker Free | Si |

Información Material

| | |
|----------|------------|
| Acabado | PCB Blanco |
| Material | PC |

Avisos y Precauciones

| | |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|


Garantía y Calidad

| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



Dimensiones e Instalación

| | |
|------------|-------------|
| Dimensión | 10X20000 mm |
| Corte Cada | 4 cm |



Logística

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| EAN | LM2421 - 8435579724217 |
| | LM2422 - 8435579724224 |
| | LM2423 - 8435579724231 |
| Unidad por caja | 10 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.425 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 28-04-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com