

Tira Led 24V Smd Videny Ip65 Rgb+C(6000k) 60 Led/m - 5 Metros RGB+C




Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2452

Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	24V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	autoadhesivo
Led/m	60

Información Lumínica

Longitud De Onda	R-620-630/ G510-525 / B455-470 nm
Luminosidad	960 lm/m
Temperatura De Color	RGB+C
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si


Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	12X5000 mm
-----------	------------

Corte Cada	10 cm
------------	-------



Logística

EAN	LM2452 - 8435579724521
-----	-------------------------------

Unidad por caja	1 ud.
-----------------	-------

Peso Bruto Embalaje Unidad	0.262
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com