

Panel LED Circular Serie Sensor Light 18W 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5573

LM5574 4500k

Información Eléctrica

Vatios	18 w
Alimentación	170-265v ac

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5
Incluye	Sensor de movimiento

Información Lumínica

Luminosidad	1800
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	4500K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80

Especificaciones Sensor

Ángulo De Detección	110°
Distancia De Detección	6 metros
Tiempo Mín. - Tiempo Máx.	15 segundos hasta 5 minutos
Regulación De Tiempo	Modo Día / Noche


Información Material

Material	Aluminio PC
----------	-------------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	218X43H mm
-----------	------------

Dimensión De Corte	205 mm
--------------------	--------



Logística

LM5573 - 8435579755730

EAN

LM5574 - 8435579755747

Unidad por caja

20 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.306

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com