


## Panel de Superficie Serie Slim Cuadrado 20W 6000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5253

LM5254 4500k

LM5255 3000k

### Información Eléctrica

Vatios 20 w

Alimentación 170-265v ac

### Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Ik 5

## Información Lumínica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Luminosidad          | 2000                  |
| Eficiencia Lm        | 100                   |
| Temperatura De Color | 3000K   4000K   6000K |
| Ángulo               | 120°                  |
| Cri                  | 80                    |

## Información Material

|          |          |
|----------|----------|
| Acabado  | Blanco   |
| Material | Aluminio |

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría




## Garantía y Calidad

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



## Dimensiones e Instalación

|           |            |
|-----------|------------|
| Dimensión | 225X28H mm |
|-----------|------------|



## Logística

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
|                            | <b>LM5253</b> - 8435579752531 |
| EAN                        | <b>LM5255</b> - 8435579752555 |
| Unidad por caja            | 20 ud                         |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.506                         |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 30-05-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)