

## Foco Modular LED Coliseum 500W 5700K



### Tabla de Referencias

LM6481

LM6485

4000k

Garantía de Producto 5 Años

### Información Eléctrica

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Vatios             | 500 w      |
| Alimentación       | 90-265v ac |
| Factor De Potencia | 0.9        |
| Regulable          | 1-10V      |

### Características Generales

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Vida Útil                   | 50000 |
| Protección                  | IP65  |
| Clase Aislamiento Eléctrico | I     |
| Ik                          | 8     |

## Información Lumínica

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Luminosidad          | 62500                          |
| Eficiencia Lm        | 125                            |
| Temperatura De Color | 4500K   6000K                  |
| Ángulo               | 60°                            |
| Cri                  | 70                             |
| Ugr                  | <26                            |
| Ulr                  | 0% Montaje a 0° de inclinación |

## Fuente de alimentación

|        |              |
|--------|--------------|
| Driver | Inventronics |
|--------|--------------|


## Información Material

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Aluminio PMMA |
|----------|---------------|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -40°C ~ +65°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría




## Garantía y Calidad

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 5 |
|----------|---|



## Dimensiones e Instalación

|           |                |
|-----------|----------------|
| Dimensión | 495X440X140 mm |
|-----------|----------------|



## Logística

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
|                            | <b>LM6481</b> - 8435579764817 |
| EAN                        | <b>LM6485</b> - 8435579764855 |
| Unidad por caja            | 1 ud                          |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 12.200                        |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)