



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L1010 x I50 x H485 mm
Découpe	-
Poids net	3,6 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Point de vente, bureau, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	Opale
Matériau principal	Verre
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Noir Mat-gris


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	116,67 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	2,33 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L14 x I55,5 x H106,5 cm
Poids brut unitaire	4,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	3 412 lm
Rendement en sortie de luminaire	98 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	35 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS 35W Dimmable DESIGN Noir Mat et Gris 23170

Références : ZAM.23170

35 W, L1010 x I50 x H485 mm, IP20, L80B50 50 000 heures, 3 412 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L1010 x I50 x H485 mm, IP20, IK02, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 3 412 lm, L80B50 50 000 heures, IRC > 80

IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS, 116,67 kgCO₂eq

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.23170	Suspension ZAMBELIS 35W Dimmable DESIGN Noir Mat et Gris 23170	Switch 3000-4000K	3 412 lm	1

PHOTOS PRODUITS

