

Foco Proyector Led Napoli Plus 50W 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM6807

LM6808 4000k

LM6809 3000k

Información Eléctrica

| | |
|--------------------|-------------|
| Vatios | 50 w |
| Alimentación | 200-265V AC |
| Factor De Potencia | 0.9 |
| Regulable | Triac |

Características Generales

| | |
|-----------------------------|-------|
| Vida Útil | 30000 |
| Protección | IP65 |
| Clase Aislamiento Eléctrico | I |
| Ik | 6 |

Información Lumínica

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Luminosidad | 6000 |
| Eficiencia Lm | 120 |
| Temperatura De Color | 3000K 4000K 6000K |
| Ángulo | 120° |
| Cri | 80 |
| Ugr | <26 |
| Ulr | 0% Se monta a 0° de inclinación |

Información Material

| | |
|----------|------------------|
| Acabado | Negro |
| Material | Aluminio Cristal |

Avisos y Precauciones

| | |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

Garantía y Calidad


| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



Dimensiones e Instalación

Dimensión

186X222HX30 mm



Logística

EAN

LM6807 - 8435579768075**LM6808** - 8435579768082**LM6809** - 8435579768099

Unidad por caja

20 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.600

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 28-04-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com