

Foco Modular LED Coliseum 500W 4000K



Tabla de Referencias

LM6481 5700k

LM6485

Garantía de Producto 5 Años

Información Eléctrica

Vatios	500 w
Alimentación	90-265v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	1-10V

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8

Información Lumínica

Luminosidad	62500
Eficiencia Lm	125
Temperatura De Color	4500K 6000K
Ángulo	60°
Cri	70
Ugr	<26
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación

Fuente de alimentación

Driver	Inventronics
--------	--------------


Información Material

Material	Aluminio PMMA
----------	---------------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-40°C ~ +65°C
------------------------	---------------

Fotometría




Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	495X440X140 mm
-----------	----------------



Logística

	LM6481 - 8435579764817
EAN	LM6485 - 8435579764855
Unidad por caja	1 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	13.000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com