

Panel LED Cuadrado Serie Slim 6W 3000K



Tabla de Referencias

LM5220	6000k
--------	-------

LM5221	4500k
--------	-------

LM5222	
--------	--

Garantía de Producto 3 Años

Información Eléctrica

Vatios	6 w
--------	-----

Alimentación	170-265v ac
--------------	-------------

Características Generales

Vida Útil	30000
-----------	-------

Protección	IP20
------------	------

Clase Aislamiento Eléctrico	II
-----------------------------	----

Ik	5
----	---

Información Lumínica

Luminosidad	600
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80

Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía

3




Dimensiones e Instalación

Dimensión

120X120X10H mm

Dimensión De Corte

105X105 mm



Logística

EAN	LM5220 - 8435579752203
	LM5221 - 8435579752210
	LM5222 - 8435579752227
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.166

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 12-09-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com

