






## Downlight Slim ALU | LEDVANCE - Fixe - 217



Réf. : OSR221

Page catalogue : N999



Vendu par

1

10

**Le downlight LED ultra-fin LEDVANCE allie performance, confort visuel et flexibilité pour un éclairage intérieur professionnel optimal.**

### Un downlight LED ultra-mince pour un éclairage intérieur élégant et performant

Le DL SLIM ALU de LEDVANCE est un downlight LED encastré qui allie finesse et puissance. Avec seulement 23 mm d'épaisseur et un diamètre de 187 mm, ce luminaire s'intègre discrètement dans tous les plafonds, offrant une solution d'éclairage à la fois esthétique et fonctionnelle.

### Personnalisation de l'éclairage à portée de main

Grâce à ses fonctions Multi Lumen et Multi CCT, ce downlight s'adapte à tous vos besoins. Ajustez la puissance entre 8, 12 ou 16 W et choisissez entre une lumière blanc chaud (3000 K) ou neutre (4000 K) pour créer l'ambiance parfaite dans chaque espace.

### Confort visuel et efficacité énergétique au rendez-vous

Avec un angle de faisceau de 90° et un indice d'éblouissement unifié (UGR) inférieur à 23, le DL SLIM ALU assure une distribution lumineuse homogène et un confort visuel optimal. Son efficacité lumineuse d'environ 100 lm/W et sa durée de vie de 50 000 heures en font un choix écologique et économique.

### Robustesse et polyvalence pour tous les environnements intérieurs

Conçu en aluminium avec un diffuseur en polycarbonate, ce luminaire bénéficie d'un indice de protection IP44 en façade et d'une résistance aux chocs IK03. Il est parfaitement adapté aux zones intérieures avec humidité limitée et peut fonctionner dans une plage de température de -20°C à +40°C.

Principales caractéristiques techniques :- Downlight LED encastré ultra-mince (23 mm d'épaisseur)- Diamètre de 187 mm avec un percement de 175 mm- Fonctions Multi Lumen (8/12/16 W) et Multi CCT (3000 K ou 4000 K)- Angle de faisceau de 90° et UGR < 23 pour un confort visuel optimal- Indice de protection IP44 en façade (IP20 à l'arrière)- Installation facile grâce au bornier push-in sans vis- Garantie de 5 ans

### POINTS FORTS

lumière homogène, réglable en puissance et température de couleur, avec un excellent confort visuel et une installation facile



|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Type                                            | Fixe                                     |
| Diamètre                                        | 217                                      |
| Puissance                                       | 9,5 / 14,3 / 19 W - 950 / 1430 / 1900 lm |
| 3000-4000°K - blanc chaud 830 à blanc froid 840 |                                          |