

## Tira Led 24V Smd Videny Ip20 Rgb+w(3000K) 14W/m - 5 Metros RGB+W



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2453

### Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	24V DC
Regulable	Si

### Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	autoadhesivo
Led/m	60

## Información Lumínica

---

Longitud De Onda	R-620-630/ G510-525 / B455-470 nm
Luminosidad	960 lm/m
Temperatura De Color	RGB+W
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si

## Información Material

---

Acabado	PCB Blanco
Material	PC

## Avisos y Precauciones

---

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

## Fotometría

---



## Garantía y Calidad

---


Garantía

3



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	12X5000 mm
Corte Cada	10 cm



## Logística

EAN	<b>LM2453</b> - 8435579724538
Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.146

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-06-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)