

## Foco LED Linéaire Serie 16mm 12W para carril magnético Negro 48V 3000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM3563 4000k

LM3613

### Información Eléctrica

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Vatios             | 12 w   |
| Alimentación       | 48V DC |
| Factor De Potencia | 0.95   |

### Características Generales

|            |       |
|------------|-------|
| Vida Útil  | 30000 |
| Protección | IP20  |

## Información Lumínica

---

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Luminosidad          | 1200          |
| Eficiencia Lm        | 100           |
| Temperatura De Color | 3000K   4000K |
| Ángulo               | 36°           |
| Cri                  | 90            |
| Ugr                  | <17           |

## Información Material

---

|          |          |
|----------|----------|
| Acabado  | Negro    |
| Material | Aluminio |

## Avisos y Precauciones

---

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría

---



## Garantía y Calidad

---


Garantía

3



## Dimensiones e Instalación

|           |            |
|-----------|------------|
| Dimensión | 245X60H mm |
|-----------|------------|



## Logística

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
|                            | <b>LM3563</b> - 8435579735633 |
| EAN                        | <b>LM3613</b> - 8435579736135 |
| Unidad por caja            | 40 ud                         |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.257                         |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 04-06-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)