

Panel LED Cuadrado Serie Slim 25W 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5232

LM5233 4500k

LM5234 3000k

Información Eléctrica

Vatios 25 w

Alimentación 170-265v ac

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico II

Ik 5

Información Lumínica

Luminosidad	2500
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K 4000K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80

Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía

3




Dimensiones e Instalación

Dimensión

300X300X10H mm

Dimensión De Corte

285X285 mm



Logística

EAN	LM5232 - 8435579752326
	LM5233 - 8435579752333
	LM5234 - 8435579752340
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.619

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 07-09-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com

