

Neón de LED Flexible 12VDC Letters 14W/m - 50 Metros Azul




Tabla de Referencias

LM2481	6000k
LM2482	4000k
LM2483	2700k
LM2484	rojo
LM2485	verde
LM2486	
LM2487	morado
LM2488	rosa
LM2489	dorado
LM2490	naranja
LM2492	amarillo
LM2493	claro

Garantía de Producto 3 Años

Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	12V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	III

Información Lumínica

Luminosidad	1200 lm/m
Temperatura De Color	2300K 4500K 6000K Azul Dorado Morado Naranja Rojo Rosa Verde azul dorado morado naranja rojo rosa verde
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si


Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
Máx. Enlazable	5 metros

Fotometría



Garantía y Calidad



Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	5000X5X12H mm
-----------	---------------

Corte Cada	1 cm
------------	------



Logística

LM2481 - 8435579724811

LM2482 - 8435579724828

LM2483 - 8435579724835

LM2484 - 8435579724842

LM2485 - 8435579724859

LM2486 - 8435579724866

EAN

LM2487 - 8435579724873

LM2488 - 8435579724880

LM2489 - 8435579724897

LM2490 - 8435579724903

LM2492 - 8435579724927

LM2493 - 8435579724934

Unidad por caja	1 ud.
-----------------	-------

Peso Bruto Embalaje Unidad	4.900
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com