

Panel LED Cuadrado Serie Slim 6W 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5220

LM5221 4500k

LM5222 3000k

Información Eléctrica

Vatios 6 w

Alimentación 170-265v ac

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico II

Ik 5

Información Lumínica

Luminosidad	600
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80

Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía

3




Dimensiones e Instalación

Dimensión

120X120X10H mm

Dimensión De Corte

105X105 mm



Logística

EAN	LM5220 - 8435579752203
	LM5221 - 8435579752210
	LM5222 - 8435579752227
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.164

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com

