

DHE Connect 18/21/24

PRODUKT-NR.: 234467

Entdecken Sie die vierte Dimension Ihres Komforts

Dieser vollelektronisch geregelte Durchlauferhitzer verbindet Sie und Ihr Zuhause mit der digitalen Welt. Für Ihren Komfort verknüpft er die hochklassigen Vorteile der 4i-Technologie mit den grenzenlosen Möglichkeiten des Internets. Über das intuitive Touchdisplay steuern Sie die vielfältigen Funktionen an. Das helle Display stellt sämtliche Verbrauchswerte und -kosten für Sie grafisch dar.



Mit Ihrer digitalen Welt verbunden bleiben

Ihr Durchlauferhitzer hält noch mehr internetbasierte Funktionen für Sie bereit. Sie können sich das aktuelle Wetter anzeigen lassen oder Ihren Lieblingsradiosender hören. Über Bluetooth® übertragen Sie sogar Ihre persönliche Playlist auf Ihr Gerät.

Aus der Ferne ganz nah dran sein

Sie steuern Ihren vollelektronischen Durchlauferhitzer mit Ihrem Smartphone oder Tablet über unsere Bedien-App. Sie können dies auch mit einer zusätzlich erhältlichen Fernbedienung tun. Und schließlich liegt jedem Gerät serienmäßig eine Minifunkfernbedienung bei, mit der Sie Ihre Wunschtemperatur aus der Ferne einstellen.

Die wichtigsten Merkmale

Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer

Durchgehend gradgenaue Wassertemperatur dank 4i-Technologie

Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen

Intuitive Bedienung über Touchdisplay

Internetradio und Wetteranzeige über WLAN

Grafische Darstellung von Verbrauchswerten und -kosten

Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus

Steuerung über App oder Miniferntbedienung

Wunschtemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar

Zusatzfunktionen wie Temperaturbegrenzung, Wellnessduschprogramm, Wannenfüllautomatik und Kindersicherung für mehr Komfort und Sicherheit



Typ	DHE Connect 18/21/24	DHE Connect 27
Bestell-Nr.	234467	234468
Nennspannung	400 V	400 V
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	29/31/35 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C
Farbe	weiß	weiß
Höhe	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm
Tiefe	105 mm	105 mm
Gewicht	3,20 kg	3,20 kg
Energieeffizienzklasse	A	A

Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	29/31/35 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm	900 Ω cm

Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C
Farbe	weiß	weiß
Ein	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Höhe	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm
Tiefe	105 mm	105 mm
Gewicht	3,20 kg	3,20 kg
Energieeffizienzklasse	A	A

Voraussetzungen für die Nutzung der erweiterten Funktionen (Webradio, Wetter, Bedien-App): WLAN 802.11 g/n, Breitband-Internetanschluss, Registrierung mit E-Mail-Adresse, Zustimmung zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz-Einwilligung (abrufbar unter www.stiebel-eltron.com/terms-of-use/dhe). Für die Firmware dieses Produktes gelten besondere Lizenzbestimmungen (abrufbar unter <http://www.stiebel-eltron.com/license>), die vom Käufer mit dem Kauf akzeptiert werden. Die Bluetooth® Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch (Lizenznehmer) erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen befinden sich in Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de