Applique ZAMBELIS G9 DESIGN Laiton Sans Source



GARANTIE 3 | IP 20 | IK 02 | CE

Référence produit : ZAM.23050

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L120 x l200 x H140 mm
Découpe	-
Poids net	0,9 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Point de vente, bureau, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	-
Couleur dominante	Marron
Couleur précise	Bronze

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L20 x l19 x H27 cm
Poids brut unitaire	1,12 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Puissance	-
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique ZAMBELIS G9 DESIGN Laiton Sans Source
L120 x l200 x H140 mm. IP20. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L120 x l200 x H140 mm. IP20. IK02. Marron
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
PS_CLA_15447	Bulbe LED G9 V-TAC PRO 3W Samsung Chip VT-204
PS_CLA_17635	Bulbe LED G9 V-TAC 4,5W Dimmable START 2 VT-2175D

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS





