

## Tira LED 24V SMD Ziadna IP20 5W/m - 5 Metros 6000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2701

LM2702 4500k

LM2703 3000k

### Información Eléctrica

Vatios 5 w/m

Alimentación 24V DC

Regulable Si

### Características Generales

Vida Útil 50000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico III

Incluye 3M autoadhesivo

Led/m 120

## Información Lumínica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Luminosidad          | 500 lm/m              |
| Temperatura De Color | 3000K   4500K   6000K |
| Ángulo               | 120°                  |
| Cri                  | 90                    |
| Flicker Free         | Si                    |


## Información Material

|          |    |
|----------|----|
| Material | PC |
|----------|----|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría



## Garantía y Calidad

Garantía

3




## Dimensiones e Instalación

Dimensión

8X5000 mm

Corte Cada

5 cm



5 CM

## Logística

EAN

**LM2701** - 8435579727010**LM2702** - 8435579727027**LM2703** - 8435579727034

Unidad por caja

50 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.190

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-07-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)

