# Tira LED 24V SMD Ziadna IP20 5W/m - 5 Metros 6000K

## Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 3 Años**

| | |
|---|---|
| **LM2701** | |
| **LM2702** | 4500k |
| **LM2703** | 3000k |

## Información Eléctrica

| | |
|---|---|
| Vatios | 5 w/m |
| Alimentación | 24V DC |
| Regulable | Si |

## Características Generales

| | |
|---|---|
| Vida Útil | 50000 |
| Protección | IP20 |
| Clase Aislamiento Eléctrico | III |
| Incluye | 3M autoadhesivo |
| Led/m | 120 |

## Información Lumínica

| | |
|---|---|
| Luminosidad | 500 lm/m |
| Temperatura De Color | 3000K \| 4500K \| 6000K |
| Ángulo | 120° |
| Cri | 90 |
| Flicker Free | Si |

## Información Material

| | |
|---|---|
| Material | PC |

## Avisos y Precauciones

| | |
|---|---|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |

## Fotometría




120°

## Garantía y Calidad

| | |
|---|---|
| Garantía | 3 |

## Dimensiones e Instalación

| | |
|---|---|
| Dimensión | 8X5000 mm |
| Corte Cada | 5 cm |




## Logística

| | |
|---|---|
| EAN | **LM2701** - 8435579727010 |
| | **LM2702** - 8435579727027 |
| | **LM2703** - 8435579727034 |
| Unidad por caja | 50 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.190 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 06-10-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com