


SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø55 x H98 mm
Découpe	50 mm
Poids net	0,27 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Sablé

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	990 lm
Rendement en sortie de luminaire	90 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	Ajustable
UGR **	-
IRC	› 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	11 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	350 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe II
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	36,67 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	0,73 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay Orientable ZAMBELIS D50 11W DESIGN Blanc Sablé 1928
Références : ZAM.1928
11 W. Ø55 x H98 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 990 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø55 x H98 mm. IP20. IK02. Blanc
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 990 lm. L80B50 50 000 heures. Ajustable. IRC › 80
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 36,67 kgCO_2eq

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L6,5 x l14,5 x H8,5 cm
Poids brut unitaire	0,3 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.1928	DownRay Orientable ZAMBELIS D50 11W DESIGN Blanc Sablé 1928	3000 K	Ajustable	990 lm	1

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS



