

## Hisense asciugatrice DH7S107BW 10 Kg Classe A+++ Ai super dry Porta reversibile WiFi

**Marchio :** Hisense

**Codice prodotto:** 20012509

**Nome del prodotto :** Hisense asciugatrice DH7S107BW 10 Kg Classe A+++ Ai super dry Porta reversibile WiFi

Hisense asciugatrice DH7S107BW 10 Kg Classe A+++ Ai super dry Porta reversibile WiFi

Hisense asciugatrice DH7S107BW 10 Kg Classe A+++ Ai super dry Porta reversibile WiFi:

Hisense DH7S107BW è un'asciugatrice con capacità 10 Kg progettata per offrire prestazioni elevate con il massimo rispetto per i tessuti e l'ambiente. Grazie alla tecnologia a pompa di calore, asciuga a basse temperature riducendo i consumi fino al 60 % rispetto ai modelli tradizionali.

Dotata di 16 programmi preimpostati, tra cui cicli specifici per lana, sport, camicie e capi delicati, garantisce un trattamento su misura per ogni tipo di tessuto. I sensori di umidità monitorano costantemente il livello di asciugatura, interrompendo il ciclo al momento giusto per evitare sprechi e proteggere i capi.

Il display LED touch consente un controllo intuitivo, mentre il filtro autopulente e il sistema di condensa semplificato rendono la manutenzione rapida e senza sforzi.



| Design                                     |                       | Ergonomia                                           |             |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Posizionamento dell'apparecchio *          | Libera installazione  | Indicatore del tempo rimanente                      | ✓           |
| Tipo di carica *                           | Caricamento frontale  | Indicatore programma LED                            | ✓           |
| Sistema di asciugatura *                   | Pompa di calore       | Piedini regolabili                                  | ✗           |
| Colore del prodotto *                      | Bianco                | Autopulizia *                                       | ✓           |
| Cerniera porta                             | Destra                | Funzionamento a tamburo invertito                   | ✓           |
| Stile della porta                          | Porta in vetro        | Indicatore tanica piena                             | ✓           |
| Colore della porta                         | Nero                  | Parte superiore removibile                          | ✗           |
| Porte reversibili *                        | ✓                     | Supporto smartphone da remoto                       | ✓           |
| Tipo di controllo *                        | Manopola, Touch       | Indicatore di raggiungimento della temperatura      | ✓           |
| Volume cestello                            | 125 L                 | Wi-Fi comandato *                                   | ✓           |
| Display incorporato *                      | ✓                     |                                                     |             |
| Tipo di display                            | LCD                   |                                                     |             |
| Materiale cestello                         | Acciaio inox          |                                                     |             |
| Lunghezza cavo                             | 1,5 m                 |                                                     |             |
| Angolo di apertura della porta             | 135°                  |                                                     |             |
| Tecnologia Inverter                        | ✓                     |                                                     |             |
| Prestazione                                |                       | Gestione energetica                                 |             |
| Capacità cestello *                        | 10 kg                 | Scala di efficienza energetica                      | Da A+++ a D |
| Classe di efficienza della condensazione * | B                     | Classe efficienza energetica *                      | C           |
| Quantità programmi di asciugatura          | 20                    | Carico di collegamento                              | 550 W       |
| Programmi di asciugatura *                 | Delicati/Seta, Rapido | Tensione di ingresso AC                             | 220-240 V   |
| Ciclo *                                    | 205 min               | Frequenza di ingresso AC                            | 50 Hz       |
| tempo di ciclo ponderato                   | 140 min               | Corrente                                            | 10 A        |
| Tempo del ciclo (carico parziale)          | 119 min               | Consumi (modalità stand-by)                         | 0,57 W      |
| Classe emissione rumore *                  | B                     | Consumi (modalità spento)                           | 0,49 W      |
| Emissione acustica *                       | 62 dB                 | Consumo energetico per 100 cicli *                  | 117 kWh     |
| Funzione anti piega                        | ✓                     | Consumo energetico *                                | 1,79 kWh    |
|                                            |                       | Consumo energetico annuo *                          | 198 kWh     |
|                                            |                       | Fonte di calore *                                   | Elettrico   |
|                                            |                       | Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,57 W      |
|                                            |                       | Tipo di presa                                       | Tipo F      |

| Prestazione                                    |          | Sostenibilità                                                                   |         |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Consumo di energia per ciclo (carico parziale) | 0,88 kWh | Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2201939 |
| Mezzo refrigerante                             | R290     | Dimensioni e peso                                                               |         |
| Peso del mezzo refrigerante                    | 0 g      | Larghezza                                                                       | 595 mm  |
| Durata modalità sempre-acceso (left-on)        | 5 min    | Profondità *                                                                    | 640 mm  |
| Efficienza della condensazione ponderata       | 82%      | Altezza                                                                         | 845 mm  |
| Ergonomia                                      |          | Peso                                                                            | 57 kg   |
| Partenza differita *                           | ✓        | Diametro apertura oblò                                                          | 52 cm   |
| Luce interna cestello                          | ✓        | Dati su imballaggio                                                             |         |
|                                                |          | Larghezza imballo                                                               | 670 mm  |
|                                                |          | Profondità imballo                                                              | 740 mm  |
|                                                |          | Altezza imballo                                                                 | 890 mm  |
|                                                |          | Peso dell'imballo                                                               | 61 kg   |



6901101827401

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.