

## Foco LED para carril Negro Berna 12W Monofásico - DSC 6000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM3108

LM3109 4500k

LM3110 3000k

### Información Eléctrica

Vatios 12 w

Alimentación 85-265v ac

Factor De Potencia 0.95

### Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico I

## Información Lumínica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Luminosidad          | 1200                  |
| Eficiencia Lm        | 100                   |
| Temperatura De Color | 3000K   4500K   6000K |
| Ángulo               | 24°                   |
| Cri                  | 80                    |


## Información Material

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Aluminio |
|----------|----------|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría



## Garantía y Calidad

Garantía


3



## Dimensiones e Instalación

Dimensión

140X135H mm



## Logística

EAN

**LM3108** - 8435579731086**LM3109** - 8435579731093**LM3110** - 8435579731109

Unidad por caja

40 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.266

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 15-07-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)