

## Foco LED para carril ProFast Negro 30W Monofásico - DSC 6000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

**GA3184**

**GA3185** 4500k

**GA3186** 3000k

### Información Eléctrica

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Vatios             | 30 w        |
| Alimentación       | 220-240v ac |
| Factor De Potencia | 0.95        |

### Características Generales

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Vida Útil                   | 50000 |
| Protección                  | IP20  |
| Clase Aislamiento Eléctrico | I     |

## Información Lumínica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Luminosidad          | 3000                  |
| Eficiencia Lm        | 100                   |
| Temperatura De Color | 3000K   4500K   6000K |
| Ángulo               | 36°                   |
| Cri                  | 90                    |
| Ugr                  | <19                   |

## Fuente de alimentación

|        |       |
|--------|-------|
| Driver | Lifud |
|--------|-------|


## Información Material

|          |          |
|----------|----------|
| Acabado  | Negro    |
| Material | Aluminio |

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría



## Garantía y Calidad


Garantía

5



## Dimensiones e Instalación

|           |             |
|-----------|-------------|
| Dimensión | 185X155H mm |
|-----------|-------------|



## Logística

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| EAN                        | <b>GA3184</b> - 8435579731840 |
|                            | <b>GA3185</b> - 8435579731857 |
|                            | <b>GA3186</b> - 8435579731864 |
| Unidad por caja            | 20 ud                         |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.794                         |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 06-06-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)