Foco Led Para Carril Promax Blanco 40W Monofásico - DSC 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5341	6000k
LM5342	4500k
LM5343	

Información Eléctrica

Vatios	40 w
Alimentación	85-265v ac
Factor De Potencia	0.95

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	4

Información Lumínica

Luminosidad	4400
Eficiencia Lm	110
Temperatura De Color	3000K | 4500K | 6000K
Ángulo	120°
Cri	80

Fuente de alimentación

Driver	Lifud


Información Material

Material	Aluminio|PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +45°C

Fotometría




120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	500X150X45H mm



Logística

EAN	**LM5341** - 8435579753415 **LM5342** - 8435579753422 **LM5343** - 8435579753439
Unidad por caja	5 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	2.200

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com