

## Foco Downlight LED CobMon 7W 3000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM4171 6000k

LM4172 4500k

LM4173

### Información Eléctrica

Vatios 7 w

Alimentación 170-265v ac

Factor De Potencia 0.6

### Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20


## Información Lumínica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Luminosidad          | 560                   |
| Eficiencia Lm        | 80                    |
| Temperatura De Color | 3000K   4500K   6000K |
| Ángulo               | 24°                   |
| Cri                  | 90                    |

## Información Material

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Aluminio |
|----------|----------|

## Fotometría



## Garantía y Calidad

Garantía

3




## Dimensiones e Instalación

Dimensión

82X45H mm

Dimensión De Corte

75 mm



## Logística

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| EAN                        | <b>LM4171</b> - 8435579741719 |
|                            | <b>LM4172</b> - 8435579741726 |
|                            | <b>LM4173</b> - 8435579741733 |
| Unidad por caja            | 50 ud                         |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.212                         |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 27-06-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)

