



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L250 x l170 x H280 mm
Découpe	-
Poids net	kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Métal
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Mat

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L23 x l35 x H33 cm
Poids brut unitaire	0,8 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	240 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Puissance	-
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	700 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique ZAMBELIS E27 DESIGN Noir Mat Sans Source H57

Références : ZAM.H57

L250 x l170 x H280 mm, IP20, 50 000 heures, 240 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L250 x l170 x H280 mm, IP20, IK02.

Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 240 lm, 50 000 heures

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.H57	Applique ZAMBELIS E27 DESIGN Noir Mat Sans Source H57	3000 K	240 lm	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
PS_CLA_15148	Bulbe LED E27 A60 V-TAC 8,5W START 2 VT-2099
PS_CLA_16187	Bulbe LED E27 A60 Filament V-TAC 4W DESIGN 2 VT-2164

PHOTOS PRODUITS

