

Référence produit : ZAM.S011

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø86 x H40 mm
Découpe	-
Poids net	0,09 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L7 x l9 x H10 cm
Poids brut unitaire	0,1 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-


* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Puissance	-
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	-
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Coupelle Spot ZAMBELIS D86 GU10 DESIGN Noir Sans Source
Ø86 x H40 mm. IP20. Garantie 3 ans
Caractéristiques structurelles : Ø86 x H40 mm. IP20. IK02. Noir
Caractéristiques lumineuses : LED
Réglementations : CE, RoHS



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
SKU.2750	Spot LED GU10 V-TAC SMART 4,5W Dimmable START VT-5174
SKU.2757	Spot LED GU10 V-TAC SMART 4,5W RGB+WW+CW START VT-5164
SKU.21198, SKU.21199, SKU.21200	Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Dimmable Samsung Chip START 2 VT-247D
SKU.21201, SKU.21202, SKU.21203	Spot LED GU10 V-TAC PRO 4,5W Samsung Chip START 2 VT-205
SKU.21878, SKU.21879, SKU.21880	Spot LED GU10 V-TAC PRO 10W Opale Samsung Chip START 2 VT-271
SKU.21192, SKU.21193	Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Samsung Chip START 2 VT-247
PHI.707876, PHI.707890	Spot LED GU10 Philips 4,9W 36° Variable IRC90 Master

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS

