

Panel LED Circular Serie Slim 20W 4500K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5210	6000k
--------	-------

LM5211	
--------	--

LM5212	3000k
--------	-------

Información Eléctrica

Vatios	20 w
--------	------

Alimentación	170-265v ac
--------------	-------------

Características Generales

Vida Útil	30000
-----------	-------

Protección	IP20
------------	------

Clase Aislamiento Eléctrico	II
-----------------------------	----

Ik	5
----	---

Información Lumínica

Luminosidad	2000
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80


Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	220X10H mm
-----------	------------

Dimensión De Corte	200 mm
--------------------	--------



Logística

	LM5210 - 8435579752104
EAN	LM5211 - 8435579752111
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.415

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com