



SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES


Dimensions	Ø90 x H89 mm
Découpe	85 mm
Poids net	0,64 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé et Or

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	18 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,6 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L10 x l10 x H10 cm
Poids brut unitaire	0,8 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	642 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	24 °
UGR **	< 12
IRC	> 90
SDCM	< 3
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	9 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	30-40 VDC
Courant	220 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay Encastré Orientable ZAMBELIS D90 9W DESIGN Noir Sablé et Or 25361

Références : ZAM.25361

9 W, Ø90 x H89 mm, IP20, L70B50 30 000 heures, 642 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø90 x H89 mm, IP20, Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 642 lm, L70B50 30 000 heures, 24 °,

UGR < 12, IRC > 90, SDCM < 3

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 18 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25361	DownRay Encastré Orientable ZAMBELIS D90 9W DESIGN Noir Sablé et Or 25361	Switch 2700-3000-4000K	24 °	572 - 642 lm	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
ZAM.25477	Anneau pour DownRay ZAMBELIS DESIGN Noir Sablé 25477
ZAM.25478	Anneau pour DownRay ZAMBELIS DESIGN Blanc Sablé 25478

PHOTOS PRODUITS

