

Panel LED Cuadrado Serie Slim 12W 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5226 6000k

LM5227 4500k

LM5228

Información Eléctrica

Vatios 12 w

Alimentación 170-265v ac

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico II

Ik 5

Información Lumínica

Luminosidad	1200
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80

Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía

3




Dimensiones e Instalación

Dimensión

170X170X10H mm

Dimensión De Corte

155X155 mm



Logística

EAN	LM5226 - 8435579752265
	LM5227 - 8435579752272
	LM5228 - 8435579752289
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.310

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 31-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com

