Tira LED 24V SMD Serie Letters IP20 14W/m - 5 Metros 4000K

Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2461	6000k
LM2462	
LM2463	2700k
LM2464	2300k
LM2465	rojo
LM2466	azul
LM2467	verde
LM2468	rosa

Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	24V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	3M autoadhesivo
Led/m	120

Información Lumínica

Luminosidad	1400 lm/m
Temperatura De Color	2300K | 2700K | 4500K | 6000K | Azul | Rojo | Rosa | Verde | rojo
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si

Información Material

Material	PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +50°C

Fotometría



120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	8X5000 mm
Corte Cada	8 mm





Logística

EAN	**LM2461** - 8435579724613
	LM2462 - 8435579724620
	LM2463 - 8435579724637
	LM2464 - 8435579724644
	LM2465 - 8435579724651
	LM2466 - 8435579724668
	LM2467 - 8435579724675
	LM2468 - 8435579724682
Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.099

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com