

## Foco proyector LED Slim Series 150W - DSC 5000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM6573

LM6574 4000k

### Información Eléctrica

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Vatios             | 150 w       |
| Alimentación       | 100-277v ac |
| Factor De Potencia | 0.9         |
| Regulable          | 1-10V       |

### Características Generales

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Vida Útil                    | 50000 |
| Protección                   | IP65  |
| Clase Aislamiento Eléctrico  | I     |
| Ik                           | 8     |
| Fuente Lumínica Reemplazable | Sí    |
| Driver Reemplazable          | Sí    |

## Información Lumínica

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Fuente Lumínica Reemplazable | Sí                             |
| Luminosidad                  | 21000                          |
| Eficiencia Lm                | 140                            |
| Temperatura De Color         | 4000K   5000K                  |
| Ángulo                       | 90°                            |
| Cri                          | 70                             |
| Ugr                          | <26                            |
| Ulr                          | 0% Montaje a 0° de inclinación |

## Fuente de alimentación

|        |       |
|--------|-------|
| Driver | Lifud |
|--------|-------|


## Información Material

|          |                  |
|----------|------------------|
| Material | Aluminio Cristal |
|----------|------------------|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -40°C ~ +55°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría



## Garantía y Calidad


|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 5 |
|----------|---|



## Dimensiones e Instalación

Dimensión

343X369HX56 mm



## Logística

**LM6573** - 8435579765739

EAN

**LM6574** - 8435579765746

Unidad por caja

5 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

2.950

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-07-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)