

Campana UFO LED Serie A 100W 1-10V 5000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 7 Años

GA6761

GA6762 4000k

Información Eléctrica

Vatios 60-80-100 w

Alimentación 220-240v ac

Factor De Potencia 0.95

Regulable 1-10V

Características Generales

Vida Útil	70000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8
Fuente Lumínica Reemplazable	Sí
Driver Reemplazable	Sí
Frecuencia	50/60 Hz

Información Lumínica

Fuente Lumínica Reemplazable	Sí
Luminosidad	10800-14400-18000
Eficiencia Lm	180
Temperatura De Color	4000K 5000K
Ángulo	90°
Cri	70
Flicker Free	Si

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------

Información Material


Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo

-20°C ~ +45°C

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía

7



Dimensiones e Instalación

Dimensión	253X149H mm
-----------	-------------



Logística

GA6761 - 8435579767610

EAN

GA6762 - 8435579767627

Unidad por caja

1 ud.

Peso Bruto Embalaje Unidad

1.800

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 12-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com