

Foco Modular Led Coliseo 250W 60° - DSC 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM6201

Información Eléctrica

Vatios	250 w
Alimentación	170-240v ac
Factor De Potencia	0.95
Regulable	1-10V

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8

Información Lumínica

Luminosidad	37500
Eficiencia Lm	150
Temperatura De Color	6000K
Ángulo	60°
Cri	70
Ugr	<26
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación

Fuente de alimentación

Driver	Inventronics
--------	--------------


Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C
------------------------	---------------

Fotometría




Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	397X114X237H mm
-----------	-----------------



Logística

EAN	LM6201 - 8435579762011
Unidad por caja	1 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	5.000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 18-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com