

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 203 x 60
cm, Pannello del mobile
KGN39VWEQ**

**A++**

**Il combinato NoFrost con VitaFresh:
mantiene il cibo fresco più a lungo**

- **Tecnologia inverter intelligente:** sensori termici monitorano costantemente la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero integrato, e il compressore adegua proattivamente le proprie prestazioni.
- **NoFrost:** per non sbrinare mai più
- **VitaFresh:** cibo fresco più a lungo grazie a basse temperature ideali per carne e pesce e un livello di umidità regolabile per frutta e verdura
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **Super Freeze automatico:** il freezer adegua la propria temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi conservati dagli shock termici

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :	600
Profondità del prodotto (mm) :	660
Peso netto (kg) :	71,490
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	100
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50-60
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	240
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :	16
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	2
Ventilatore interno comparto frigorifero :	no
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	3
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242005208388
Marchio :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KGN39VWEQ
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :	273,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	279
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	87
Sistema No Frost :	Frigorifero e congelatore
Tempo di risalita della temperatura (h) :	16
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	14
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	39
Tipo di installazione :	Non disponibile



4 242005 208388

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 203 x 60 cm,
Pannello del mobile
KGN39VWEQ**

**Il combinato NoFrost con VitaFresh:
mantiene il cibo fresco più a lungo**

- KGN39VWEQ
- Frigo-congelatore da libero posizionamento
- Bianco

Caratteristiche principali

- NoFrost
- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Allarme porta aperta
- Sistema Multi-Air-Flow
- Capacità netta totale 366 litri
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 60 x 66
- Cerniere a destra, reversibili

VANO FRIGORIFERO

- Capacità netta frigorifero 279 litri
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo , 1 cassetto VitaFresh <0°C> - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- Capacità netta vano ~0°C : 24 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess estensibili
- Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
- Luce LED a luminosità crescente nel comparto frigorifero

VANO CONGELATORE****


- Capacità netta congelatore**** : 87 litri
- 3 cassette trasparenti

ACCESSORI


- 3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio
- Portabottiglie

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, Pannello del mobile KGN39VWEQ


Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN39MKG39 (maniglie interne)	2030	600	880	590	600	1210	660
KGN39MKG39 (maniglie esterne)	2030	600	880	590	640	1210	700



Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm