

## Campana UFO LED Serie A 100W 1-10V 4000K



### Tabla de Referencias

GA6761 5000k

GA6762

Garantía de Producto 7 Años

### Información Eléctrica

Vatios 60-80-100 w

Alimentación 220-240v ac

Factor De Potencia 0.95

Regulable 1-10V

## Características Generales

Vida Útil	70000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8
Fuente Lumínica Reemplazable	Sí
Driver Reemplazable	Sí
Frecuencia	50/60 Hz

## Información Lumínica

Fuente Lumínica Reemplazable	Sí
Luminosidad	10800-14400-18000
Eficiencia Lm	180
Temperatura De Color	4000K   5000K
Ángulo	90°
Cri	70
Flicker Free	Si

## Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------

## Información Material


Acabado	Negro
Material	Aluminio

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo

-20°C ~ +45°C

## Fotometría



## Garantía y Calidad


Garantía

7



## Dimensiones e Instalación

Dimensión 253X149H mm



## Logística

**GA6761** - 8435579767610

EAN

**GA6762** - 8435579767627

Unidad por caja

1 ud.

Peso Bruto Embalaje Unidad

1.838

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 28-05-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)