

Tira LED 24V SMD Serie Letters IP20 14W/m - 5 Metros 2300K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2461	6000k
LM2462	4000k
LM2463	2700k
LM2464	
LM2465	rojo
LM2466	azul
LM2467	verde
LM2468	rosa

Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	24V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	3M autoadhesivo
Led/m	120

Información Lumínica

Luminosidad	1400 lm/m
Temperatura De Color	2300K 2700K 4500K 6000K Azul Rojo Rosa Verde rojo
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si


Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +50°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	8X5000 mm
-----------	-----------

Corte Cada	8 mm
------------	------



Logística

LM2461 - 8435579724613**LM2462** - 8435579724620**LM2463** - 8435579724637**LM2464** - 8435579724644

EAN

LM2465 - 8435579724651**LM2466** - 8435579724668**LM2467** - 8435579724675**LM2468** - 8435579724682

Unidad por caja	50 ud
-----------------	-------

Peso Bruto Embalaje Unidad	0.090
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 27-06-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com

