

Farola LED Series Minimal 100W 4000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM6344 5000k

LM6345

LM6346 2700k

Información Eléctrica

Vatios 100 w

Alimentación 110-240v ac

Factor De Potencia 0.9

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP65

Clase Aislamiento Eléctrico I

Ik 8

Información Lumínica

Luminosidad	8000
Eficiencia Lm	80
Temperatura De Color	2700K 4000K 5000K
Ángulo	120°
Cri	70
Ugr	<30
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación

Información Material

Acabado	Gris Antracite
Material	Aluminio PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía


3



Dimensiones e Instalación

Dimensión 520X523H mm

Diámetro De Fijación 70 mm



Logística

EAN

LM6344 - 8435579763445

LM6345 - 8435579763452

LM6346 - 8435579763469

Unidad por caja

1 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

6.000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-06-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com